

Reabilitarea estetică a dinților frontali - o abordare conservativă

**Pacientul A.M. (15 ani) s-a prezentat în 2024
cu multiple leziuni carioase ale dinților frontali**



Determinarea culorii



Determinarea culorii - dentină



Determinarea culorii - monocrom pentru smalt



Determinarea culorii - polarizare încrucișată pentru efecte si dentina profundă



Determinarea culorii - mockup cu nuanțele alese



Determinarea culorii - mockup cu nuanțele alese



Izolare cu digă si noduri de ață dentară



Cavitațiile preparate



Cavitațiile au fost obturate cu doua nuanțe: smalt E1 si dentina A2



Dupa rehidratare, nuanțele folosite au fost validate #12 trebuie retușat



A doua ședință - documentare prin microscop




Obturația veche îndepărtată



Procesul carios îndepărtat



Cheia palatinala



Peretele palatinal reconstruit cu nuanță de smalt E1



Peretele proximal - nuanța de smalț E1



Nuanțe de interior : dentina opaca D1, body de A2 si OBN ca efect incizal



Obturația a fost finisată cu discuri(albastru-galben-alb) si perii de bumbac



Control la un an



Control la un an



Control la un an



Rx de control

asistent: ME


ID 1355209

1.2 1.1



8/23/24

Scala 1:1



2.1 2.2



Scala 1:1



www.dentalview.ro

ID 860639

2.2



6/10/25

Scala 1:1



Before & after

- Posibilitatea de a trata minim invaziv petele albe a fost discutată cu mama pacientului si a spus ca va reveni următorul an
- Nu s-au realizat fotografii ale dinamicii mandibulare întrucât pacientul are ocluzie deschisă
- A fost recomandat sa consulte un ortodont

